

Comune di ACIREALE

Provincia

Catania

ALLEGATO “A”

SCHEMA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO.

OGGETTO

Riqualificazione di parco giochi esistente di via Sottotenente Barbagallo frazione Piano d'Api, per renderlo inclusivo alla partecipazione dei giochi a bambini disabili.

COMMITTENTE

Acireale

IL PROGETTISTA



Puoi presentare la scheda di partecipazione tramite i canali dell'Amministrazione Comunale



protocollo.comune.acireale@pec.it

(X) Fleggare se rivolto a bambini o soggetti svantaggiati

AMBITO DELL'INIZIATIVA

1. ☒ Lavori pubblici, mobilità e viabilità
2. ☒ Spazi e aree verdi
3. ☐ Attività socio-culturali e sportive
4. ☐ Politiche sociali, educative e giovanili
5. ☐ Sviluppo socio-economico in turismo, agricoltura, artigianato, ambiente e commercio

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l'Ente entrerà nella disponibilità con l'affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

il titolare del trattamento è: COMUNE DI ACIREALE - in persona del suo Rappresentante Legale SINDACO PRO-TEMPORE, con sede in Acireale, in via Lancaster, n. 13. Il Titolare può essere contattato mediante PEC: protocollo.comune.acireale@pec.it

il Responsabile del trattamento dei dati è: Maria Antonia Battaglia

il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società DATADESK SRL con sede in Enna, Via Colajanni n. 2 .

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi assegnati al Servizio/Ufficio, sia dalle disposizioni di legge che dallo statuto e dai regolamenti comunali.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

L.R. n. 5/2014 com.1 art. 6

L.R. n.8 maggio 2018,

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del procedimento/contratto cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce l'esecuzione del procedimento amministrativo o il rapporto contrattuale stesso.

Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto/procedimento amministrativo e, successivamente, per il tempo in cui il Comune di Acireale sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti, da norme di legge o regolamento.

Comunicazione dei dati

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

1. altri enti pubblici che erogino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. a istituti bancari e assicurativi che erogino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. a Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l'eventuale rettifica o aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito, errato o ridondante e laddove ritenga potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Opposizione al Trattamento

Laddove l'interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale abuso al Titolare del trattamento chiedendo l'immediata rettifica del dato o l'adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario adeguamento

Eventuali reclami, in ordine alla violazione della tutela personale, potranno essere inoltrati all'Ente protocollo.comune.acireale@pec.it

La sottoscritta **D'ANGELO FEDERICA** C.F. _____

acconsente a che il **COMUNE DI ACIREALE** ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo:

☐ Presta il consenso

Data 27/06/2025 Firma D'ANGELO FEDERICA (allegare copia di un documento di riconoscimento)



Age 2021

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA SANITARIA

CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice
Fiscale

[REDACTED]

Sesso **F**

Cognome

D'ANGELO

Nome

FEDERICA

Luogo
di nascita

[REDACTED]

Provincia

CT

Data
di nascita

[REDACTED]

Dati sanitari regionali

Data di
scadenza

20/02/2029

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

D'ANGELO

4 Nome

FEDERICA

5 Data di nascita

6 Numero identificazione personale

7 Numero identificazione dell'istituzione

8 Numero di identificazione della tessera

9 Scadenza

20/02/2029



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
ACIREALE

COGNOME / SURNAME

D'ANGELO

NOME / NAME

FEDERICA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH

A

SESSO

F

STATURA

1.60

CITTADINANZA
NATIONALITY

ITALIANA

EMISSIONE / ISSUING

01/01/2010

SCADENZA / EXPIRY

01/01/2015

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

D'Angelo Federica

682922

OKEM

CODICE FISCALE
FISCAL CODE

ESTREMI ATTO DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE



C<ITACA60367DF8<<<<<<<<<<<<<<<
9310025F2910024ITA<<<<<<<<<<<<<8
D<ANGELO<<FEDERICA<<<<<<<<<<<<<

Comune di ACIREALE

Provincia

Catania

**ALLEGATO B
ELABORATI TECNICI**

OGGETTO

Riqualificazione di parco giochi esistente di via Sottotenente Barbagallo frazione Piano d'Api, per renderlo inclusivo alla partecipazione dei giochi a bambini disabili.

COMMITTENTE

Acireale

IL PROGETTISTA

Relazione Tecnica

RIQUALIFICAZIONE DI UN PARCO GIOCHI ESISTENTE PER RENDERLO INCLUSIVO ALLA FRUIZIONE A BAMBINI DISABILI, ubicato in via Sottotenente Barbagallo Fraz. Piano D'Api, Acireale (CT)

Il sottoscritto/a D'ANGELO FEDERICA, nata in ACIREALE 02-10-1993 e ivi residente in G.TOMASI DI LAMPEDUSA n°01, intende partecipare al bando pubblico denominato bilancio partecipativo della città di Acireale, con una proposta semplice ma molto significativa per la comunità di Piano D'Api

Il progetto intende migliorare la funzionalità del parco giochi, collocando una giostrina idonea alla fruizione di soggetti portatori di disabilità, realizzare il percorso con pavimentazione antitrauma, sostituire un dondolo a molla rotto con uno nuovo, sostituire una seduta dell'altalena non a norma con una idonea ai bambini inferiore a tre anni, sistemare il tabellone di Pallacanestro esistente. Inoltre l'area periodicamente viene presa di mira da atti vandalici pertanto il progetto prevede l'installazione anche una video camera di sorveglianza.

La candidatura del progetto è corredata, di computo metrico estimativo e di elaborati grafici per rendere più facilmente comprensibile l'idea progettuale, i vari elaborati tecnici sono stati realizzati da professionisti volontari, per tanto qualora si rendesse necessario saremo ben lieti di fornirvi tutto il materiale tecnico a nostra disposizione oltre al materiale che già avrete in allegato alla presente richiesta

Allegato A, Scheda di partecipazione con allegato documento di riconoscimento

Allegato B, Elaborati tecnici ed economici.

L'importo complessivo di tutto il progetto € 12.500,00 (dodicimila cinquecento euro)

Così suddivisi:

Per lavori.....	€	9.570,50
Per oneri di sicurezza.....	€	237,39
Per somme a disposizione dell'amministrazione.....	€	2.692,11

Caratteristiche giostrina:

Fornitura e collocazione di giostrina per disabili per numero massimo utilizzatori 6, di età compresa tra 2 e 16 anni, come da disegno allegato.

Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 5×3.

Elenco componenti: N°1 pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo e

rifinito con film colorati; N°2 ringhiere in tubo di acciaio, sez. Ø 40 mm, verniciato in forno a 180° a formare l'area di sosta

per n° 2 carrozzelle. N°2 panchette in tubo di acciaio verniciato in forno a 180° e sedute in bilaminato stratificato HPL da mm

15 pantografati e privi di spigoli; N°1 manubrio centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati.

Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico.

Munita di dispositivi a norma per il bloccaggio delle carrozzelle. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e

dadi autobloccanti. Elementi copri dado a norma in nylon colorato.

DIMENSIONI: lunghezza max 240 cm - Altezza caduta 41 cm - Ingombro massimo Ø 240×83 h cm - Spazio minimo

650×650 cm - Area impatto 35,00 mq PESO MAX: 39 KG

Conforme alle Norme Europee EN 1176.



Realizzazione di un percorso con pavimentazione antitrauma, per permettere l'accesso dei disabili in carrozzina, di un'ampiezza di cm.100*100*4 di colore rosso mattone e della lunghezza necessaria, poggiato a terra e sostituzione del prato sintetico sotto l'altalena, incollato su una base in calcestruzzo da realizzare.



Sostituzione di seggiolino danneggiato su una altalena esistente, con un seggiolino idoneo a bambini inferiore a tre anni di età o bambini fino a 100 Kg.



Gioco a molla con due sedute destinato a bambini di età dai 2 agli 8 anni. Dai colori allegri e vivaci, è munito di spigoli arrotondati ed è certificato EN 1176, ideale per il gioco dei più piccoli in totale sicurezza. La struttura è realizzata interamente in tubolare di acciaio con sez. Ø 30 mm, elettro zincato e verniciato a forno a 180 °C, colorato e pantografato. Le sedute sono in polietilene ad alta densità PEHD, con spessore 15 mm. Alla base della struttura è presente una molla che ne permette l'oscillazione. La molla è realizzata in acciaio, verniciata a forno e omologata, completa di dispositivo anti schiacciamento dita. Tutti gli elementi sono assemblati tramite bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, muniti di elementi copri dado a norma in nylon colorato.





FOTO AREA DI INTERVENTO









253.8

250.3

Percorso Disabili

Nuova giostrina inclusiva

Giostrina esistente

Doppio scivolo esistente

Doppia altalena esistente

Trave di equilibrio esistente

Nuovo gioco a molla

Comune di ACIREALE

Provincia

Catania

ELENCO PREZZI

OGGETTO

Riqualificazione di parco giochi esistente di via Sottotenente Barbagallo frazione Piano d'Api, per renderlo inclusivo alla partecipazione dei giochi a bambini disabili.

COMMITTENTE

Acireale

IL PROGETTISTA

				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
1	AP.1	<p>Fornitura e collocazione di giostrina per disabili per numero massimo utilizzatori 6, di età compresa tra 2 e 16 anni, come da disegno allegato.</p> <p>Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 5×3.</p> <p>Elenco componenti: N°1 pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con zigrinatura antiscivolo e rifinito con film colorati; N°2 ringhierine in tubo di acciaio, sez. Ø 40 mm, verniciato in forno a 180° a formare l'area di sosta per n° 2 carrozzelle. N°2 panchette in tubo di acciaio verniciato in forno a 180° e sedute in bilaminato stratificato HPL da mm 15 pantografati e privi di spigoli; N°1 manubrio centrale in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati.</p> <p>Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico.</p> <p>Munita di dispositivi a norma per il bloccaggio delle carrozzelle. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.</p> <p>DIMENSIONI : lunghezza max 240 cm - Altezza caduta 41 cm - Ingombro massimo Ø 240×83 h cm - Spazio minimo 650×650 cm - Area impatto 35,00 mq PESO MAX : 39 KG</p> <p>Conforme alle Norme Europee EN 1176.</p> <p>Compreso il trasporto la collocazione a terra tramite blocchi di fondazione idonei, compresi degli eventuali scavi e ripristini il cls occorrente, e quant'altro necessario affinché il lavoro venga eseguito a regola d'arte.</p> <p>Compreso inoltre lo smontaggio del gioco a molla esistente e la sua ricollocazione in altra ubicazione, sempre all'interno della stessa area gioco, lo scavo necessario per la formazione dei plinti occorrenti, alla collocazione della giostrina il calcestruzzo necessario e il trasporto e smaltimento dei rifiuti in discarica autorizzata, ed ogni altro onere e magistero a dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>EURO SEIMILATRENTACINQUE/00</p>	€/a corpo	6.035,00
2	AP.2	<p>Fornitura e collocazione di seggiolino per altalena già esistente.</p> <p>Modello 2-in-1 si usa come seggiolino e quando desidera un sedile grande per bambini da 3 anni o adulti fino a 100kgs, smontare semplicemente la barriera di protezione e montare le catene direttamente sul sedile. Nel futuro, si può rimontare ancora la barriera di sicurezza per creare il seggiolino. Colore: base nero, gabbia blue / rosso</p> <p>Questo articolo è composto da 1 paio di catene zincato 185cm regolabile, 1 base in nero, 1 gabbia blu/rosso, tutti i bulloni ecc necessari per realizzare le due versioni del sedile e istruzioni illustrate per il montaggio. La foto principale / la foto che mostra 2 diversi tipi di sedile, illustra l'aspetto di entrambe le versioni di questo sedile convertibile. Gomma EPDM modellata a iniezione con anima interna d'alluminio fornito con catene zincato regolabile di 185cm munito d'un anello di trazione 'a D' nella parte superiore facile da assemblare. 2 anni certificazione: approvato CE EN 1176 e TÜV Rheinland per uso commerciale. Vengono forniti tutti i bulloni ecc necessari per realizzare entrambe le versioni del sedile.</p> <p>Compreso inoltre dello smontaggio del seggiolino esistente non conforme alle norme vigenti, il dato a regola d'arte.</p> <p>EURO CENTOCINQUANTASEI/00</p>	€/cadauno	156,00
3	AP.3	<p>Realizzazione di un percorso pedonale all'interno dell'area giochi esistente, per permettere l'accessibilità dei luoghi a utenti disabili in carrozzina, previo livellamento del fondo esistente, realizzazione di una base in cls. spessore cm.10, su cui verrà incollata la pavimentazione in conglomerato di granuli di gomma riciclata, testata e omologata, elevata permeabilità con alto potere drenante, le caratteristiche del materiale rendono la superficie di contatto antisdrucchiolo, compreso lo scavo il trasporto a discarica dei materiali di risulta, la pavimentazione antitrauma e quanta'altro necessario ad eseguire i lavori a regola d'arte.</p> <p>Le piastrelle, 1000×1000 mm spessore 40 mm, con spinotti laterali di fissaggio, devono essere conformi alla normativa UNI EN 1177 relativa ai requisiti di sicurezza per pavimenti in aree da gioco.</p> <p>Dimensioni 1000 x 1000 mm</p> <p>Spessore 40 mm</p>		

				Pag. 2
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
4	AP.4	Peso 37 Kg Colore rosso mattone. EURO DUECENTOTRENTA/00	€/metro quadrato	230,00
		Svellimento e ricollocazione di ciglione lavico esistente, previo abbassamento dello stesso, necessario per rendere accessibile l'ingresso al parco giochi da parte delle carrozzine per disabili, compreso lo scavo, il ripristino, il calcestruzzo necessario e l'integrazione del ciglionetto in pietra lavica della stessa tipologia. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTOVENTITRE/00		
5	AP.5	Gioco a molla con due sedute destinato a bambini di età dai 2 agli 8 anni. Dai colori allegri e vivaci, è munito di spigoli arrotondati ed è certificato EN 1176, ideale per il gioco dei più piccoli in totale sicurezza. La struttura è realizzata interamente in tubolare di acciaio con sez. Ø 30 mm, elettrozincato e verniciato a forno a 180 °C, colorato e pantografato. Le sedute sono in polietilene ad alta densità PEHD, con spessore 15 mm. Alla base della struttura è presente una molla che ne permette l'oscillazione. La molla è realizzata in acciaio, verniciata a forno e omologata, completa di dispositivo antischiacciamento dita. Tutti gli elementi sono assemblati tramite bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, muniti di elementi copridado a norma in nylon colorato. Compreso lo smontaggio del gioco esistente rotto e la collocazione al suo posto del nuovo gioco, tramite la realizzazione del plinto di fondazione dove ancorare la molla, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Caratteristiche tecniche : Dimensioni: L. 104 x P. 33 x h. 65,5 cm Età d'uso: 2 - 8 anni Numero utilizzatori: 2 Area impatto: 10 mq, altezza caduta: 44 cm, Spazio minimo: 375 x 250 cm Numero sedute: 2 Materiale sedute: polietilene PEHD di spessore 15 mm Materiale struttura: tubolare di acciaio sez. Ø 30 mm, elettrozincato e verniciato a forno a 180 °C Spigoli arrotondati Molla in acciaio verniciata a forno e omologata Dispositivo antischiacciamento dita Bulloneria in acciaio zincato 8.8 Dadi autobloccanti Elementi copridado a norma in nylon colorato Fissaggio: da interrare Certificato EN 1176 EURO CINQUECENTOSESSANTAOTTO/00	€/metro	223,00
6	AP.8	Sistemazione del tabellone da canestro esistente, tramite la sostituzione delle barre in ferro zincate che servono a tenere il tabellone in posizione verticale, compreso ogni onere e magistero a dare il lavoro finito a regola d'arte. EURO OTTANTA/00		
7	AP.9	Fornitura e collocazione su palo esistente di un sistema di video sorveglianza così composto: Telecamera videosorveglianza AHD Speed Dome PTZ 1080P 2MPX CMOS 1/3 Sony Zoom 18X (Focale 5-96 mm) 42 led visione notturna 120 Mt., professionale per esterno IP66. Codice: GF8141.AHD SCHEMA TECNICA ALIMENTAZIONE: 12 DC 4A Incluso ANGOLATURA: 360° ASSORBIMENTO: 18W BILANCIAMENTO DEL BIANCO: AUTO CMOS: OMNIVISION AHD 1/3 COLOR CHIUSURA STAGNA: IP66 COMPENSAZIONE CONTROLUCE: AUTO CONFEZIONE: DOME, STAFFA, ALIMENTATORE DIMENSIONI: 58*36*59 Cm	€/cadauno	568,00
			€/a corpo	80,00

				Pag. 3
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		FOCUS: AUTO/MAN. ILLUMINAZIONE: 120 Mt. in Night mode INGRESSI VIDEO: 1 BNC LIMITAZIONE DESTRA SINISTRA: 359° MODIFICABILE MIRROR: SI MOVIMENTO: LONGITUDINALE (PAN) e LATITUDINALE (TILT) PAN SPEED: 0.1°-120°/s - 0.1° - 240°/s RISOLUZIONE: 1280*1080P 2MPX PRESET: 220 GRUPPI: 3 PUNTI: Max 16 PTZ: PELCO-D,PELCO-P RS 485 RAPPORTO SN: >60 dB SEGNALE: PAL SEGNALE VIDEO: DSP TILT SPEED: 3.5-30°/s PAN SPEED: 0.6-220 °/s ZOOM: 18X Telecamera Bullet 4MP 2.8-12mm Hikvision DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12) Modello: HIK 311312061, dotata di sensore : 1/3" Progressive Scan CMOS Dotata di ottica variabile da 2.8 mm a 12 mm Efficiente tecnologia di compressione H265+ Grado di protezione : IP67 Riconoscimento delle persone e dei veicoli Dotata di led IR fino a 60 metri Dimensioni(lunghezza x larghezza x altezza) : 308.5 × 97.9 × 93 mm Registrazione su microSd fino a 256 GB Compreso allacciamento all'alimentazione elettrica tramite cavo ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. EURO MILLEQUATTROCENTOSETTANTASETTE/00	€/cadauno	1.477,00

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Oneri Sicurezza		
8	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. EURO UNDICI/51	€/cadauno	11,51
9	26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. EURO DICIOOTTO/95	€/cadauno	18,95
10	26.6.6	Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile. EURO UNO/18	€/cadauno	1,18
11	26.6.9	Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. EURO DUE/16	€/cadauno	2,16
12	26.6.11	Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. EURO QUARANTA/61	€/cadauno	40,61
		ACIREALE lì 27/06/2025 IL PROGETTISTA		

Comune di ACIREALE

Provincia

Catania

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

Riqualificazione di parco giochi esistente di via Sottotenente Barbagallo frazione Piano d'Api, per renderlo inclusivo alla partecipazione dei giochi a bambini disabili.

COMMITTENTE

Acireale

IL PROGETTISTA

					Pag.1
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		Oneri di sicurezza			
1		26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino In previsione n°3 operai	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	11,51	34,53
2		26.6.2 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti In previsione n°03 operai	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	18,95	56,85
3		26.6.6 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica In previsione n°03 operai* giorni 5	15,000		
		SOMMANO cad =	15,000	1,18	17,70
4		26.6.9 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati In previsione n°03 operai	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	2,16	6,48
5		26.6.11 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore In previsione n°03 operai	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	40,61	121,83
		1) Totale Oneri di sicurezza			237,39
		A RIPORTARE			237,39

					Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			237,39
		Lavori a misura			
6		AP.1 Fornitura e collocazione di giostrina per disabili per numero massimo utilizzatori 6, di età compresa tra 2 e 16 anni, come da disegno allegato. Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. In previsione n°1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	6.035,00	6.035,00
7		AP.2 Fornitura e collocazione di seggiolino per altalena gia esistente. Modello 2-in-1 si usa come seggiolino e quando desidera un sedile grande per bambini da 3 anni o adulti fino a 100kgs, smontare semp In previsione n°1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	156,00	156,00
8		AP.3 Realizzazione di un percorso pedonale all'interno dell'area giochi esistente, per permettere l'accessibilità dei luoghi a utenti disabili in carrozzina, previo livellamento del fondo esistente, realiz In previsione ml. 4,00*1,00	4,000		
		SOMMANO m² =	4,000	230,00	920,00
9		AP.4 Svellimento e ricollocazione di ciglione lavico esistente, previo abbassamento dello stesso, necessario per rendere accessibile l'ingresso al parco giochi da parte delle carrozzine per disabili, compr in previsione ml. 1,50	1,500		
		SOMMANO m =	1,500	223,00	334,50
10		AP.5 Gioco a molla con due sedute destinato a bambini di età dai 2 agli 8 anni. Dai colori allegri e vivaci, è munito di spigoli arrotondati ed è certificato EN 1176, ideale per il gioco dei più piccoli in In previsione n°1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	568,00	568,00
11		AP.8 Sistemazione del tabellone da canestro esistente, tramite la sostituzione delle barre in ferro zincate che servono a tenere il tabellone in posizione verticale, compreso ogni onere e magistero a dar In previsione n°1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	80,00	80,00
12		AP.9 Fornitura e collocazione su palo esistente di un sistema di video sorveglianza cosi composto: Telecamera videosorveglianza AHD Speed Dome PTZ 1080P 2MPX CMOS 1/3 Sony Zoom 18X (Focale 5-96 mm) 42 led In previsione n°1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	1.477,00	1.477,00
		2) Totale Lavori a misura			9.570,50
		A RIPORTARE			9.807,89

				Pag. 3
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Oneri di sicurezza	1			237,39
Lavori a misura	2			9.570,50
SOMMANO I LAVORI				€ 9.807,89
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,420398% sui lavori)			237,39	
			<hr/> 237,39	€ 237,39
a detrarre				
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 9.570,50
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Iva sui lavori a base d'asta 22% [9807,89*22%]			2.157,74	
RUP 2% [9807,89*2%]			196,16	
Oneri discarica a corpo			142,05	
imprevisti 2% [9807,89*2%]			196,16	
<hr/>				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			2.692,11	2.692,11
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 12.500,00

ACIREALE li 27/06/2025

IL PROGETTISTA

Comune di ACIREALE

Provincia

Catania

ANALISI PREZZI

OGGETTO

Riqualificazione di parco giochi esistente di via Sottotenente Barbagallo frazione Piano d'Api, per renderlo inclusivo alla partecipazione dei giochi a bambini disabili.

COMMITTENTE

Acireale

IL PROGETTISTA

					Pag. 1
1) AP.1	Fornitura e collocazione di giostrina per disabili per numero massimo utilizzatori 6, di età compresa tra 2 e 16 anni, come da disegno allegato. Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez.				
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
M2	Operaio Specializzato	h	29,94	5,5	164,67
M3	Operaio Qualificato	h	27,78	5,5	152,79
M4	Operaio Comune	h	24,91	5,5	137,01
N62	Autocarro q 75 gruetta da 5000 kg con	h	84,10	1	84,10
01M0014	Conglomerato cementizio C20/25	mc	148,00	0,8	118,40
GIOSTRINA	Giostrina per disabili	cad	5.060,00	1	5.060,00
21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del	mc	38,71	0,8	30,97
1.1.9.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a al	m³	140,30	0,8	112,24
TOTALE					5.860,18
15% Spese Generali su € 656,97					98,55
10% Utile Impresa su € 755,52					75,55
PREZZO					6.034,28
ARROTONDAMENTO					0,72
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo					6.035,00

					Pag. 2
2) AP.2 Fornitura e collocazione di seggiolino per altalena gia esistente. Modello 2-in-1 si usa come seggiolino e quando desidera un sedile grande per bambini da 3 anni o adulti fino a 100kgs, smontare semp					
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
M3	Operaio Qualificato	h	27,78	1	27,78
SEGGIOLINO	Seggiolino per altalena	cad	120,00	1	120,00
TOTALE					147,78
15% Spese Generali su € 27,78					4,17
10% Utile Impresa su € 31,95					3,20
PREZZO					155,15
ARROTONDAMENTO					0,85
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					156,00

					Pag. 3
3) AP.3 Realizzazione di un percorso pedonale all'interno dell'area giochi esistente, per permettere l'accessibilità dei luoghi a utenti disabili in carrozzina, previo livellamento del fondo esistente, realiz					
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
M3	Operaio Qualificato	h	27,78	0,1	2,78
M4	Operaio Comune	h	24,91	0,1	2,49
PAVIMENTAZIONE	Pavimentazione antitrauma 100*100*4	m²	76,00	1	76,00
01M0014	Conglomerato cementizio C20/25	mc	148,00	0,4	59,20
1.1.9.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a al	m³	140,30	0,4	56,12
21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del	mc	38,71	0,4	15,48
TOTALE					212,07
15% Spese Generali su € 64,47					9,67
10% Utile Impresa su € 74,14					7,41
PREZZO					229,15
ARROTONDAMENTO					0,85
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²					230,00

					Pag. 4
4) AP.4		Svellimento e ricollocazione di ciglione lavico esistente, previo abbassamento dello stesso, necessario per rendere accessibile l'ingresso al parco giochi da parte delle carrozzine per disabili, compr			
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
M3	Operaio Qualificato	h	27,78	2	55,56
M4	Operaio Comune	h	24,91	2	49,82
01M0014	Conglomerato cementizio C20/25	mc	148,00	0,1	14,80
CIGLIONETTO	Pietra lavica dimensioni cm.100*30*15	acorpo	35,00	2	70,00
TOTALE					190,18
15% Spese Generali su € 120,18					18,03
10% Utile Impresa su € 138,21					13,82
PREZZO					222,03
ARROTONDAMENTO					0,97
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m					223,00

					Pag. 5
5) AP.5	Gioco a molla con due sedute destinato a bambini di età dai 2 agli 8 anni. Dai colori allegri e vivaci, è munito di spigoli arrotondati ed è certificato EN 1176, ideale per il gioco dei più piccoli in				
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
M3	Operaio Qualificato	h	27,78	2	55,56
M4	Operaio Comune	h	24,91	2	49,82
GIOCO	Gioco a molla	cad	385,00	1	385,00
1.1.9.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a al	m³	140,30	0,15	21,05
01M0014	Conglomerato cementizio C20/25	mc	148,00	0,15	22,20
TOTALE					533,63
15% Spese Generali su € 127,58					19,14
10% Utile Impresa su € 146,72					14,67
PREZZO					567,44
ARROTONDAMENTO					0,56
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					568,00

					Pag. 6
6) AP.8		Sistemazione del tabellone da canestro esistente, tramite la sostituzione delle barre in ferro zincate che servono a tenere il tabellone in posizione verticale, compreso ogni onere e magistero a dar			
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
M2	Operaio Specializzato	h	29,94	1	29,94
M3	Operaio Qualificato	h	27,78	1	27,78
MINUTERIE	Barre in ferro, bulloni,dati,viti ecc.	cad	6,00	1	6,00
TOTALE					63,72
15% Spese Generali su € 57,72					8,66
10% Utile Impresa su € 66,38					6,64
PREZZO					79,02
ARROTONDAMENTO					0,98
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo					80,00

					Pag. 7
7) AP.9		Fornitura e collocazione su palo esistente di un sistema di video sorveglianza così composto: Telecamera videosorveglianza AHD Speed Dome PTZ 1080P 2MPX CMOS 1/3 Sony Zoom 18X (Focale 5-96 mm) 42 led			
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
M2	Operaio Specializzato	h	29,94	4	119,76
M3	Operaio Qualificato	h	27,78	4	111,12
N62	Autocarro q 75 gruetta da 5000 kg con	h	84,10	4	336,40
TELECAMERA BULLET	Telecamera Bullett	cad	300,00	1	300,00
TELECAMERA PTZ	telecamera ptz	cad	300,00	1	300,00
TOTALE					1.167,28
15% Spese Generali su € 1.167,28					175,09
10% Utile Impresa su € 1.342,37					134,24
PREZZO					1.476,61
ARROTONDAMENTO					0,39
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					1.477,00

					Pag. 8
8) 26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino				
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TOTALE					
Incidenza Oneri Sicurezza € 11,51 (100 % su €)					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					11,51

					Pag. 9
9) 26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti				
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TOTALE					
Incidenza Oneri Sicurezza € 18,95 (100 % su €)					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					18,95

					Pag. 10
10) 26.6.6	Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica				
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TOTALE					
Incidenza Oneri Sicurezza € 1,18 (100 % su €)					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					1,18

11) 26.6.9

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TOTALE					
Incidenza Oneri Sicurezza € 2,16 (100 % su €)					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					2,16

					Pag. 12
12) 26.6.11 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore					
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TOTALE					
Incidenza Oneri Sicurezza € 40,61 (100 % su €)					
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad					40,61

POSTA CERTIFICATA: Bilancio partecipato anno 2025

Mittente: federica.dangelo002@pec.it

Destinatari: protocollo.comune.acireale@pec.it <protocollo.comune.acireale@pec.it>

Inviato il: 27/06/2025 21.14.11

Posizione: Nuova PEC Istituzionale Città di Acirele/Posta in ingresso

Buona sera,

sono la signora D'Angelo Federica con la seguente inoltro i modelli A e B inerenti al bilancio partecipato anno 2025.

Cordiali saluti

Federica D'Angelo

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

ALLEGATO A.pdf ()

ALLEGATO B.pdf ()